



ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА

**ОДНОЙ ИЗ ПРОБЛЕМ, С КОТОРОЙ ПРИХОДИТСЯ
СТАЛКИВАТЬСЯ ДОСТАТОЧНО ЧАСТО И В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ПЕДИКУЛЕЗ.**



Педикулез – специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью. Различают три вида вшей: платяные, головные и лобковые. Головные вши живут и размножаются в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени.

Ни для кого не секрет, что педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм.

К сожалению, педикулез можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне. Более того, вошь может в течение 2–3-х дней ждать нового хозяина на подушке.



Особенно часто с педикулезом приходится сталкиваться детям. Если взрослый способен обратить внимание на подозрительную личность и вовремя отодвинуться в сторону, то дети столь беспечны, что могут даже пользоваться чужими расческами и головными уборами. Заметить вошь не просто, потому что она мелкая и быстро перемещается. Да и мало у кого из вполне благополучных людей возникнет мысль, что почесывание их ребенка или зуд в собственной шевелюре вызвано такой деликатной проблемой. Большинство спишет все на нервы или излишек сладкого. Тем не менее, педикулез в наши дни весьма распространен, и не стоит ужасаться этому. Гораздо эффективнее вовремя принять меры профилактики.



**СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНЫХ
ПЕДИКУЛЕЗОМ – ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ!**